



Krebs in der Schweiz: wichtige Zahlen

Massgeblicher Zeitraum:
2016-2020 (Jahresdurchschnitt)

Stand: Dezember 2023

Wie viele Menschen in der Schweiz erkranken jährlich an Krebs? Wie hoch ist die Sterblichkeit bei Prostatakrebs? Sind Männer häufiger von Lungenkrebs betroffen als Frauen? Die Krebsliga wird täglich mit Fragen konfrontiert, die sich um Zahlen und statistische Angaben zu Krebs drehen. Aus diesem Grund haben wir an dieser Stelle die wichtigsten Zahlen zu Krebs in der Schweiz zusammengestellt.

Quellen für alle Zahlen:
Nationale Krebsregistrierungsstelle www.nkrs.ch
Bundesamt für Statistik www.bfs.admin.ch



Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Die wichtigsten Zahlen zu Krebs in Kürze | 3 |
| Anzahl Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr in der Schweiz (Inzidenz) | 4 |
| Anzahl Krebs-Todesfälle pro Jahr in der Schweiz (Mortalität)..... | 5 |
| Inzidenz, Mortalität, Prävalenz und 5-Jahres-Überleben insgesamt (Schweiz) | 6 |
| Die häufigsten Krebsarten nach Geschlecht (Inzidenz) | 6 |
| Die Krebsarten mit der grössten Sterblichkeit nach Geschlecht (Mortalität)..... | 6 |
| In der Schweiz leben rund 450'000 Cancer Survivor | 6 |
| Zahlen zu den einzelnen Krebsarten (Reihenfolge nach Häufigkeit der Inzidenz) .. | 7 |
| Prostatakrebs (Prostatakarzinom)..... | 7 |
| Brustkrebs (Mammakarzinom) | 7 |
| Lungenkrebs (Bronchialkarzinom) | 7 |
| Dickdarmkrebs (Kolon- und Rektumkarzinom)..... | 7 |
| Schwarzer Hautkrebs (Malignes Melanom)..... | 7 |
| Non-Hodgkin-Lymphom | 8 |
| Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom) | 8 |
| Blasenkrebs (Harnblasenkarzinom) | 8 |
| Krebs von Mundhöhle und Rachen | 8 |
| Leukämien | 8 |
| Nierenkrebs (Nierenzellkarzinom)..... | 9 |
| Magenkrebs (Magenkarzinom) | 9 |
| Leberkrebs..... | 9 |
| Gebärmutterkörperkrebs (Endometriumkarzinom) | 9 |
| Schilddrüsenkrebs (Schilddrüsenkarzinom) | 9 |
| Multiples Myelom (Plasmozytom, Form von Non-Hodgkin-Lymphom) | 10 |
| Hirntumore und Tumore des Rückenmarks..... | 10 |
| Speiseröhrenkrebs (Ösophaguskarzinom) | 10 |
| Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom) | 10 |
| Hodenkrebs | 10 |
| Krebs von Gallenblase und Gallengang..... | 11 |
| Weichteilkrebs (Weichteilsarkome) | 11 |
| Dünndarmkrebs (Dünndarmkarzinom) | 11 |
| Hodgkin-Lymphom..... | 11 |
| Kehlkopfkrebs (Larynxkarzinom)..... | 11 |
| Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) | 12 |
| Analkrebs | 12 |
| Malignes Mesotheliom (Brustfellkrebs) | 12 |
| Krebs von Nierenbecken und Harnleiter | 12 |
| Krebs von Knochen, Gelenken und Knorpel | 12 |
| Augenkrebs | 13 |
| Andere Krebsarten (insgesamt) | 13 |



Die wichtigsten Zahlen zu Krebs in Kürze

Vorbemerkung:

Am 1. Januar 2020 ist das Krebsregistrierungsgesetz in Kraft getreten. Es schreibt vor, Krebserkrankungen in der Schweiz einheitlich und vollständig zu erfassen.

Die Zahlen in diesem Dokument stammen aus der Periode 2016-2020. Die vor 2020 existierenden Register deckten gut 90% der Bevölkerung ab. Die von der Nationalen Krebsregistrierungsstelle (NKRS) zur Verfügung gestellten Zahlen zu den Krebs-Neuerkrankungen in der Schweiz sind Hochrechnungen auf Basis der 2016-2020 erhobenen Daten und entsprechend nicht als exakte Werte zu betrachten. In diesem Dokument werden daher gerundete Zahlen präsentiert.

Die Zahlen wurden nach folgender Regel gerundet:

| | | |
|-----------|-------------|-------------------------------|
| Werte von | 1-99 | gerundet auf die nächsten 5 |
| | 100-499 | gerundet auf die nächsten 10 |
| | 500-999 | gerundet auf die nächsten 50 |
| | 1'000-9'999 | gerundet auf die nächsten 100 |
| | ab 10'000 | gerundet auf die nächsten 500 |

Weitere Informationen sind bei der Nationalen Krebsregistrierungsstelle (NKRS) einsehbar: www.nkrs.ch



Anzahl Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr in der Schweiz (Inzidenz)

Zeitperiode 2016-2020

| Inzidenz (gerundete Zahlen, geordnet nach Häufigkeit) | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Alle Krebsarten² | 25'000 | 20'500 | 45'500 |
| Prostatakrebs | 7'400 | 0 | 7'400 |
| Brustkrebs | 50 | 6'500 | 6'550 |
| Lungenkrebs | 2'800 | 2'100 | 4'900 |
| Dickdarmkrebs | 2'500 | 2'000 | 4'500 |
| Schwarzer Hautkrebs (Melanom) | 1'700 | 1'500 | 3'200 |
| Non-Hodgkin-Lymphom | 950 | 750 | 1'700 |
| Bauchspeicheldrüsenkrebs | 800 | 850 | 1'650 |
| Blasenkrebs | 1'000 | 330 | 1'330 |
| Krebs von Mundhöhle und Rachen | 800 | 400 | 1'200 |
| Leukämien | 700 | 500 ³ | 1'200 |
| Nierenkrebs | 770 ³ | 320 | 1'090 |
| Magenkrebs | 650 | 350 | 1'000 |
| Gebärmutterkörperkrebs | 0 | 950 | 950 |
| Leberkrebs | 700 | 250 | 950 |
| Schilddrüsenkrebs | 230 | 570 ³ | 800 |
| Multiples Myelom | 410 | 320 | 730 |
| Hirntumore und Tumore des Rückenmarks | 400 | 280 | 680 |
| Speiseröhrenkrebs | 450 | 160 | 610 |
| Eierstockkrebs | 0 | 600 | 600 |
| Hodenkrebs | 470 | 0 | 470 |
| Krebs von Gallenblase und Gallengang | 180 | 200 | 380 |
| Weichteilkrebs (Weichteilsarkome) | 180 | 140 | 320 |
| Dünndarmkrebs | 160 | 120 | 280 |
| Hodgkin-Lymphom | 160 | 120 | 280 |
| Gebärmutterhalskrebs | 0 | 250 | 250 |
| Kehlkopfkrebs | 210 | 40 | 250 |
| Analkrebs | 70 ³ | 170 | 240 |
| Malignes Mesotheliom (Brustfellkrebs) | 170 | 30 | 200 |
| Krebs von Nierenbecken und Harnleiter | 120 | 80 ³ | 200 |
| Krebs von Knochen, Gelenken und Knorpeln | 55 ³ | 45 | 100 |
| Augenkrebs | 35 | 25 | 60 |
| Andere Krebsarten | 700 | 850 | 1'550 |

¹ Summe der Fälle der Frauen und der Männer, Rundungsregel nicht angewendet

² alle Krebsarten mit Ausnahme der nicht-melanotischen Hautkrebse

³ Rundungsregel nicht eingehalten, um Rundungsfehler im Total zu vermeiden



Anzahl Krebs-Todesfälle pro Jahr in der Schweiz (Mortalität)

Zeitperiode 2016-2020

| Mortalität (gerundete Zahlen, geordnet nach Häufigkeit) | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| alle Krebsarten² | 9'400 | 7'800 | 17'200 |
| Lungenkrebs | 1'950 ³ | 1'350 ³ | 3'300 |
| Dickdarmkrebs | 900 | 750 | 1'650 |
| Brustkrebs | 10 | 1'400 | 1'410 |
| Prostatakrebs | 1'400 | 0 | 1'400 |
| Bauchspeicheldrüsenkrebs | 700 | 700 | 1'400 |
| Leberkrebs | 500 | 230 | 730 |
| Blasenkrebs | 410 | 180 | 590 |
| Leukämien | 330 | 250 | 580 |
| Magenkrebs | 340 | 200 | 540 |
| Non-Hodgkin-Lymphom | 300 | 240 | 540 |
| Hirntumore und Tumore des Rückenmarks | 320 | 220 | 540 |
| Krebs von Mundhöhle und Rachen | 320 | 130 | 450 |
| Speiseröhrenkrebs | 330 | 110 | 440 |
| Eierstockkrebs | 0 | 410 | 410 |
| Multiples Myelom | 190 | 170 | 360 |
| Schwarzer Hautkrebs (Melanom) | 170 | 120 | 290 |
| Nierenkrebs | 180 | 100 | 280 |
| Krebs von Gallenblase und Gallengang | 100 | 130 | 230 |
| Gebärmutterkörperkrebs | 0 | 210 | 210 |
| Krebs von Nierenbecken und Harnleiter | 110 | 50 | 160 |
| Malignes Mesotheliom (Brustfellkrebs) | 120 | 20 | 140 |
| Weichteilkrebs (Weichteilsarkome) | 70 | 60 ³ | 130 |
| Gebärmutterhalskrebs | 0 | 80 | 80 |
| Kehlkopfkrebs | 60 | 10 | 70 |
| Dünndarmkrebs | 40 | 30 | 70 |
| Schilddrüsenkrebs | 25 | 35 | 60 |
| Analkrebs | 20 | 40 | 60 |
| Krebs von Knochen, Gelenken und Knorpeln | 25 | 20 | 45 |
| Hodgkin-Lymphom | 20 | 10 | 30 |
| Augenkrebs | 15 | 10 | 25 |
| Hodenkrebs | 15 | 0 | 15 |
| Andere Krebsarten (insgesamt) | 500 ³ | 550 | 1'050 |

¹ Summe der Fälle der Frauen und der Männer, Rundungsregel nicht angewendet

² alle Krebsarten mit Ausnahme der nicht-melanotischen Hautkrebse

³ Rundungsregel nicht eingehalten, um Rundungsfehler im Total zu vermeiden



Auf den folgenden Seiten finden sich gerundete Kennzahlen zu Inzidenz, Mortalität, Prävalenz und 5-Jahres-Überleben insgesamt sowie für einzelne Krebsarten. Es handelt sich dabei um jährliche Durchschnittswerte für den Zeitraum 2016 - 2020.

Inzidenz, Mortalität, Prävalenz und 5-Jahres-Überleben insgesamt (Schweiz)

| | Männer | | Frauen | | Total | |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
| Anzahl Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) ¹ | 25'000 | (55%) | 20'500 | (45%) | 45'500 | (100%) |
| Anzahl Sterbefälle pro Jahr (Mortalität) ¹ | 9'400 | (55%) | 7'800 | (45%) | 17'200 | (100%) |
| 5-Jahres-Prävalenz (Schätzung) | 75'000 | (52%) | 68'000 | (48%) | 143'000 | (100%) |
| 5-Jahres-Überleben | 67% | | 69% | | 68% | |

Die häufigsten Krebsarten nach Geschlecht (Inzidenz)

| Männer | | Frauen | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-----|
| Prostatakrebs | 30% § | Brustkrebs | 32% |
| Lungenkrebs | 11% | Lungenkrebs | 10% |
| Dickdarmkrebs | 10% | Dickdarmkrebs | 10% |
| Schwarzer Hautkrebs (Melanom) | 7% | Schwarzer Hautkrebs (Melanom) | 7% |
| Blasenkrebs | 4% | Gebärmutterkörperkrebs | 5% |

§ Lesebeispiel: 30% aller Krebserkrankungen bei Männern betreffen die Prostata.

Die Krebsarten mit der grössten Sterblichkeit nach Geschlecht (Mortalität)

| Männer | | Frauen | |
|--------------------------|-------|--------------------------|-----|
| Lungenkrebs | 21% # | Brustkrebs | 18% |
| Prostatakrebs | 15% | Lungenkrebs | 17% |
| Dickdarmkrebs | 10% | Dickdarmkrebs | 10% |
| Bauchspeicheldrüsenkrebs | 7% | Bauchspeicheldrüsenkrebs | 9% |
| Leberkrebs | 5% | Eierstockkrebs | 5% |

Lesebeispiel: 21% aller Männer, die infolge von Krebs sterben, sterben an Lungenkrebs.

In der Schweiz leben rund 450'000 Cancer Survivor

Die demographische Entwicklung sowie neue und bessere Behandlungsmöglichkeiten für Krebserkrankungen führen seit Jahren zu einer starken Zunahme der Anzahl Menschen, die mit und nach einer Krebsdiagnose leben. Gestützt auf die Gesundheitsbefragung 2022 geht die Krebsliga davon aus, dass in der Schweiz aktuell rund 450'000 so genannte Cancer Survivors leben.

¹ alle Krebserkrankungen mit Ausnahme der nicht-melanotischen Hautkrebse



Zahlen zu den einzelnen Krebsarten (Reihenfolge nach Häufigkeit der Inzidenz)

| Prostatakrebs (Prostatakarzinom) | | | |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 7'400 (100%) | -- | 7'400 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 30% | -- | 16% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 1'400 (100.0%) | -- | 1'400 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 15% | -- | 8% |
| 5-Jahres-Überleben | 91% | | |

| Brustkrebs (Mammakarzinom) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 50 (1%) | 6'500 (99%) | 6'550 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | <1% | 32% | 14% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 10 (1%) | 1'400 (99%) | 1'410 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | <1% | 18% | 8% |
| 5-Jahres-Überleben | | 88% | |

| Lungenkrebs (Bronchialkarzinom) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 2'800 (57%) | 2'100 (43%) | 4'900 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 11% | 10% | 11% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 1'950 (59%) | 1'350 (41%) | 3'300 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 21% | 17% | 19% |
| 5-Jahres-Überleben | 26% | 32% | 28% |

| Dickdarmkrebs (Kolon- und Rektumkarzinom) | | | |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 2'500 (56%) | 2'000 (44%) | 4'500 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 10% | 10% | 10% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 900 (55%) | 750 (45%) | 1'650 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 10% | 10% | 10% |
| 5-Jahres-Überleben | 68% | 70% | 68% |

| Schwarzer Hautkrebs (Malignes Melanom) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 1'700 (53%) | 1'500 (47%) | 3'200 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 7% | 7% | 7% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 170 (59%) | 120 (41%) | 290 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 2% | 2% | 2% |
| 5-Jahres-Überleben | 94% | 96% | 95% |

¹ Summe der Fälle der Frauen und der Männer, Rundungsregel nicht angewendet



| Non-Hodgkin-Lymphom | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 950 (56%) | 750 (44%) | 1'700 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 4% | 4% | 4% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 300 (56%) | 240 (44%) | 540 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 3% | 3% | 3% |
| 5-Jahres-Überleben | 73% | 76% | 74% |

| Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom) | | | |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 800 (48%) | 850 (52%) | 1'650 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 3% | 4% | 4% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 700 (50%) | 700 (50%) | 1'400 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 7% | 9% | 8% |
| 5-Jahres-Überleben | 14% | 15% | 14% |

| Blasenkrebs (Harnblasenkarzinom) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 1'000 (75%) | 330 (25%) | 1'330 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 4% | 2% | 3% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 410 (69%) | 180 (31%) | 590 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 4% | 2% | 3% |
| 5-Jahres-Überleben | 63% | 49% | 59% |

| Krebs von Mundhöhle und Rachen | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 800 (67%) | 400 (33%) | 1'200 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 3% | 2% | 3% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 320 (71%) | 130 (29%) | 450 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 3% | 2% | 3% |
| 5-Jahres-Überleben | 55% | 63% | 58% |

| Leukämien | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 700 (58%) | 500 (42%) | 1'200 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 3% | 2% | 3% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 330 (57%) | 250 (43%) | 580 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 4% | 3% | 3% |
| 5-Jahres-Überleben | 56% | 51% | 54% |

¹ Summe der Fälle der Frauen und der Männer, Rundungsregel nicht angewendet



| Nierenkrebs (Nierenzellkarzinom) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 770 (71%) | 320 (29%) | 1'090 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 3% | 2% | 2% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 180 (64%) | 100 (36%) | 280 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 2% | 1% | 2% |
| 5-Jahres-Überleben | 72% | 69% | 71% |

| Magenkrebs (Magenkarzinom) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 650 (65%) | 350 (35%) | 1'000 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 3% | 2% | 2% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 340 (63%) | 200 (37%) | 540 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 4% | 3% | 3% |
| 5-Jahres-Überleben | 36% | 40% | 38% |

| Leberkrebs | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 700 (74%) | 250 (26%) | 950 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 3% | 1% | 2% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 500 (68%) | 230 (32%) | 730 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 5% | 3% | 4% |
| 5-Jahres-Überleben | 24% | 20% | 23% |

| Gebärmutterkörperkrebs (Endometriumkarzinom) | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | --- | 950 (100%) | 950 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | --- | 5% | 2% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | --- | 210 (100%) | 210 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | --- | 3% | 1% |
| 5-Jahres-Überleben | --- | 82% | |

| Schilddrüsenkrebs (Schilddrüsenkarzinom) | | | |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 230 (29%) | 570 (71%) | 800 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 1% | 3% | 2% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 25 (42%) | 35 (58%) | 60 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | 88% | 93% | 92% |

¹ Summe der Fälle der Frauen und der Männer, Rundungsregel nicht angewendet



Multiple Myelom (Plasmozytom, Form von Non-Hodgkin-Lymphom)

| | Männer | Frauen | Total¹ |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 410 (56%) | 320 (44%) | 730 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 2% | 2% | 2% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 190 (53%) | 170 (47%) | 360 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 2% | 2% | 2% |
| 5-Jahres-Überleben | 62% | 64% | 63% |

Hirntumore und Tumore des Rückenmarks

| | Männer | Frauen | Total¹ |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 400 (59%) | 280 (41%) | 680 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 2% | 1% | 1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 320 (59%) | 220 (41%) | 540 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 3% | 3% | 3% |
| 5-Jahres-Überleben | 30% | 30% | 30% |

Speiseröhrenkrebs (Ösophaguskarzinom)

| | Männer | Frauen | Total¹ |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 450 (74%) | 160 (26%) | 610 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 2% | <1% | 1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 330 (75%) | 110 (25%) | 440 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 4% | 1% | 3% |
| 5-Jahres-Überleben | 28% | 30% | 28% |

Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom)

| | Männer | Frauen | Total¹ |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | --- | 600 (100%) | 600 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | --- | 3% | 1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | --- | 410 (100%) | 410 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | --- | 5% | 2% |
| 5-Jahres-Überleben | --- | 46% | |

Hodenkrebs

| | Männer | Frauen | Total¹ |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 470 (100%) | --- | 470 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 2% | --- | 1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 15 (100%) | --- | 15 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | <1% | --- | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | 97% | | |

¹ Summe der Fälle der Frauen und der Männer, Rundungsregel nicht angewendet



| Krebs von Gallenblase und Gallengang | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 180 (47%) | 200 (53%) | 380 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 100 (43%) | 130 (57%) | 230 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 1% | 2% | 1% |
| 5-Jahres-Überleben | 20% | 21% | 20% |

| Weichteilkrebs (Weichteilsarkome) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 180 (56%) | 140 (44%) | 320 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 70 (54%) | 60 (46%) | 130 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | 72% | 72% | 72% |

| Dünndarmkrebs (Dünndarmkarzinom) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 160 (57%) | 120 (43%) | 280 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 40 (57%) | 30 (43%) | 70 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | Keine Angaben | | 71% |

| Hodgkin-Lymphom | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 160 (57%) | 120 (43%) | 280 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 20 (67%) | 10 (33%) | 30 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | 91% | 92% | 91% |

| Kehlkopfkrebs (Larynxkarzinom) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 210 (84%) | 40 (16%) | 250 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 60 (86%) | 10 (14%) | 70 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | Keine Angaben | | 70% |

¹ Summe der Fälle der Frauen und der Männer, Rundungsregel nicht angewendet



| Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | --- | 250 (100%) | 250 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | --- | 1% | <1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | --- | 80 (100%) | 80 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | --- | 1% | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | --- | 68% | |

| Analkrebs | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 70 (29%) | 170 (71%) | 240 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 20 (33%) | 40 (67%) | 60 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | | Keine Angaben | |

| Malignes Mesotheliom (Brustfellkrebs) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 170 (85%) | 30 (15%) | 200 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 120 (86%) | 20 (14%) | 140 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 1% | <1% | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | | Keine Angaben | |

| Krebs von Nierenbecken und Harnleiter | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 120 (60%) | 80 (40%) | 200 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 110 (69%) | 50 (31%) | 160 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 1% | <1% | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | | Keine Angaben | |

| Krebs von Knochen, Gelenken und Knorpel | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 55 (55%) | 45 (45%) | 100 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 25 (56%) | 20 (44%) | 45 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | | Keine Angaben | |

¹ Summe der Fälle der Frauen und der Männer, Rundungsregel nicht angewendet



| Augenkrebs | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 35 (58%) | 25 (42%) | 60 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 15 (60%) | 10 (40%) | 25 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | <1% | <1% | <1% |
| 5-Jahres-Überleben | Keine Angaben | | 65% |

| Andere Krebsarten (insgesamt) | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Männer | Frauen | Total¹ |
| Neuerkrankungen pro Jahr (Inzidenz) | 700 (45%) | 850 (55%) | 1'550 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr | 3% | 4% | 3% |
| Todesfälle pro Jahr (Mortalität) | 500 (48%) | 550 (52%) | 1'050 (100%) |
| Anteil an allen Krebs-Todesfällen pro Jahr | 5% | 7% | 6% |

¹ Summe der Fälle der Frauen und der Männer, Rundungsregel nicht angewendet